

Список рекомендаций, предложений и замечаний,  
вопросов и ответов, озвученных на общественных слушаниях  
по материалам «Программа региональных геолого-геофизических исследований на Восточно-Белоостровской  
площади Карского моря», включая оценку воздействия на окружающую среду

№ п/п	Вопросы, предложения, замечания	Ответ
1.	<p>Ладункай Х.С.: Как определяются перспективные площади для проведения сейсморазведочных работ?</p>	<p>Ильичев А.В.: Это определяют Роснедра на основании существующих данных о геологической изученности. У Роснедра есть задача покрыть весь шельф РФ сейсморазведочными работами 2D. Данные работы проводятся по госзаказу.</p>
2.	<p>Вануйто С.С.: По докладу видно, что прогнозируемое воздействие на рыбу незначительно, однако запланированы компенсационные мероприятия.</p>	<p>Ильичев А.В.: По утвержденной методике был проведен расчет ущерба водным биологическим ресурсам. Ущерб в натуральном выражении составил 130 кг. Соответственно данный ущерб, пусть и не большой, необходимо компенсировать.</p>
3.	<p>Вануйто С.С.: Имеется пример воздействия буровой вышки, установленной на мысе Каменный, на миграционные пути. Вся рыба покинула район. И ваши работы на выходе из Обской губы закроют эти пути рыб.</p>	<p>Ильичев А.В.: Работы по Программе будут проводиться не одновременно по всей площади, а по профилям. Профиль представляет собой линию в несколько километров, ширина воздействия составит на более нескольких десятков метров, при этом источник будет перемещаться.</p>
4.	<p>Апшенников Д.И.: Сколько необходимо выпустить рыбы для компенсации ущерба в 130 кг?</p>	<p>Ильичев А.В.: Планируется выпустить в водные объекты Обско-Тазовской губы в зависимости от вида рыб и от коэффициента</p>

промышленного возврата от 4 до 10 тысяч мальков.

5.	Вануито С.С.: На рисунке где показана площадь работ присутствуют профили, выделенные зеленым и красном цветом, в чем разница?	Ильичев А.В.: Красная линия показывает профили, на которых будет проводиться сейсморазведка 2D с буксирным катком, а зеленой линией показаны профили проведения сейсморазведки 2D с донным устройством.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сергей Иванович

 А.В. Ильичев